

汕尾市公共资源交易中心  
城区分中心采购项目

# 询价文件

采购项目名称：人力资源平台建设办公设备

采购项目编号：441502-201905-406002-0001

汕尾市公共资源交易中心城区分中心 编制

发布日期：二〇一九年七月八日

## 目 录

第一部分	报价邀请函.....	02
第二部分	采购项目内容.....	03
第三部分	报价须知.....	14
第四部分	合同书格式.....	19
第五部分	报价文件格式.....	24

## 第一部分 报价邀请函

各（潜在）供应商：

汕尾市公共资源交易中心城区分中心受汕尾市城区劳动就业服务管理中心的委托，对其“人力资源平台建设办公设备”项目进行询价采购，欢迎符合资格条件的报价人投标报价。

一、采购项目编号：441502-201905-406002-0001

二、采购项目名称：人力资源平台建设办公设备

三、采购预算合计人民币：贰拾陆万肆仟肆佰捌拾伍元玖角（¥264485.90元），超过预算的报价无效。

四、在广东省政府采购网注册愿意参加报价的报价人应当在2019年07月09日起至2019年07月15日17点30分止（节假日除外），携带公告要求的企业法人营业执照原件副本和复印件、企业近三年内无严重违法记录声明书（须同时提交本企业在国家企业信用信息公示系统“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”栏目截图打印加盖公章、本企业在广东省政府采购网注册界面截图加盖公章）、法人、被委托人身份证原件及复印件、法人资格证明书、法人授权委托书、采购人出具的《项目场地踏勘证明》等资质资格证明材料（所有提交材料及复印件加盖公章）到汕尾市公共资源交易中心城区分中心登记获取招标文件。

五、投标报价文件（1正2副）递交截止时间：2019年07月17日10:00时前（超过时点不受理报价文件）。

六、报价文件送达地点：汕尾市城区通港路365号（城区财政局一楼）。

七、报价文件评审时间：2019年07月17日10:00时。

八、评审地点：汕尾市城区财政局一楼评标室。

集中采购机构联系人：肖先生

采购人联系人：黄先生

电话：0660-3385688

电话：18933026298

传真：0660-3385688

传真：

联系地址：汕尾市城区通港路365号一楼

联系地址：汕尾市城区蝶苑小区25栋1楼

邮编：516600

汕尾市公共资源交易中心城区分中心

二〇一九年七月八日

## 第二部分 采购项目内容

### 一、报价人资格要求:

- 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定;
- 2、具有《企业法人营业执照》(三证合一、具备本项目相关生产或经营范围);
- 3、企业近三年内无严重违法记录声明书(须同时提交国家企业信用信息公示系统平台打印本企业信用信息公示页面截图加盖公章);
- 4、本项目不接受联合体投标。

### 二、采购项目内容、技术参数规格、数量及要求:

#### (一) 平台建设办公设备项目需求一览表

序号	名称	技术参数规格及相关要求	单位	数量	备注
1	办公设备	详见下表描述	批	1	见下 明细
2	监控设备	详见下表描述	批	1	
采购合计预算金额(人民币): 贰拾陆万肆仟肆佰捌拾伍元玖角(¥264485.90元)					

#### 1. 平台建设办公设备技术参数规格、数量及要求

序号 1、办公设备					
项号	产品名称	技术参数规格及要求	数量	单位	备注
1	复印机	产品类型: 数码复合机 颜色类型: 激光黑白 涵盖功能: 复印/打印/扫描 速度类型: 中速 速度: 30 页/分钟 最大原稿尺寸: A3 内存容量: 标配: 2GB+2GB SOP 内存, 最大: 2GB+2GB SOP 内存 硬盘容量: 320GB 供纸容量: 标配纸盒: 1200 页, 最大容量: 4700 页 介质重量: 52-300g/m <sup>2</sup> 耗材描述: MP 3554C: 24000 页 双面器: 标配	1	部	

		接口类型: 标配: USB Host I/F 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (RJ-45 网络接口) 送稿器: 双面送稿器 纸盒: 双纸盒			
2	彩色复印机	产品类型: 数码复合机 颜色类型: 彩色 涵盖功能: 复印/打印/扫描 速度类型: 中速 速度: 30 页/分钟 最大原稿尺寸: A3 处理器: 1.33GHz 内存容量: 标配: 2GB+2GB SOP 内存, 最大: 4GB+2GB SOP 内存 硬盘容量: 250GB 供纸容量: 标配纸盒: 1200 页, 最大容量: 4700 页 网络功能: 支持有线网络打印 接口类型: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (RJ-45 网络接口) 复印功能 复印速度: 30cpm 预热时间: 25 秒以内, 睡眠模式恢复时: 6.5 秒 首页复印时间: 黑白 4.6 秒, 彩色 7.1 秒 连续复印页数: 1-999 页 打印功能 打印控制器: 标准配置 打印速度: 30ppm 打印分辨率: 1200×1200dpi, 最大: 4800×1200dpi 扫描功能 扫描控制器: 标准配置 内存容量: 标准: 4MB, 最大: 64MB 液晶显示屏: 10.1 寸 SOP 智能触摸屏 纸盒: 双纸盒	1	部	
3	复印台	适配、铁质双拉门	2	个	
4	激光打印机	打印幅面: A4 黑白激光打印机 最高分辨率: 1200×1200dpi 打印速度: 黑白 (正常模式, A4): 高达 38 页/分钟; 黑白 (正常模式, letter): 高达 40 页/分钟; 黑白双面打印 (A4): 高达 30 面/分钟; 黑白双面打印 (letter): 高达 32 面/分钟, A5 (横向) 65 页/分钟	7	部	

		<p>处理器 1200 MHz                  内存 标配: 128MB                  双面打印: 标配自动双面打印                  纸张输入容量: 100 页纸盒 1、250 页进纸盒 2;                  可选: 第三个 550 页纸盒, 纸张输出容量: 标准: 150 页                  首页输出: 黑白 (A4, 就绪模式): 仅 6.4 秒;                  黑白 (A4, 睡眠模式): 9.8 秒                  打印语言字体: PCL 5、 PCL 6、 postscript level 3 仿真、PDF 直接打印 (v1.7)、URF、PCLM、PWG, 84 种可扩展 TrueType 字体                  月打印负荷须: 8 万页                  接口类型: 1 个高速 USB 2.0 端口;                  显示屏: 2 行背光液晶显示屏; 按钮 (确定、菜单、取消、后退); LED 指示灯 (注意、就绪)                  自动开关机技术, 降低能耗。使用智慧驱动程序, 快速安装打印机。                  耗材类型: 鼓粉一体                  硒鼓寿命: 约 3000 页                  介质类型: 纸张 (普通纸、环保纸、轻质纸、重磅纸、证券纸、彩纸、信头纸、预打印纸、预穿孔纸、再生纸、糙纸)、信封、标签、投影胶片                  介质尺寸: 纸盒 1: 76.2 x 127 毫米到 215.9 x 355.6 毫米; 纸盒 2、3: 104.9 x 148.59 到 215.9 x 355.6 毫米                  介质重量: 纸盒 1: 60 到 175 克/平方米; 纸盒 2、可选的 550 页纸盒 3: 60 到 120 克/平方米  <b>相关要求:</b>                  出具针对本项目的投标产品厂家供货证明原件。</p>			
5	票据针式打印机	<p>产品类型: 平推针式打印机                  打印方式: 点阵击打式                  打印宽度: 110 列                  打印针数: 24 针                  打印头寿命: 4 亿次/针                  色带方式: 有接头扭带盒方式, 寿命: 800 万字符                  复写能力: 7 份 (1 份原件+6 份拷贝)                  接口类型: USB 接口, IEEE-1284 双向并行接口                  字体: 大字库 GB18030                  控制代码: 1600K+, OKI5320sc                  出纸方式: 单页纸: 摩擦走纸, 连续纸: 推进</p>	2	部	

		<p>式链式走纸                  介质厚度: 1.5mm (自动调节)                  平均无故障时间: 10000 小时                  产品尺寸: 519×292×202mm                  产品重量: 12kg</p>			
6	针式打印机	<p>产品类型: 针式打印机 (平推式)                  打印方式: 点阵击打式                  打印方向: 双向逻辑查找                  打印宽度: 82 列(10dpi)                  打印针数: 24 针                  打印头寿命: 4 亿次/针                  色带寿命: 400 万字符 (信函模式), 800 万字符 (草体模式)                  复写能力: 7 份 (1 份原件+6 份拷贝)                  缓冲区: 32KB                  接口类型: USB2.0, IEEE1284 双向并口                  打印性能                  打印速度: 中文 (6.7dpi): 超高速 150 字符/秒, 高速 100 字符/秒, 信函质量 52 字符/秒                  控制代码: ESC/P-K, IBM2390+仿真, OK15530SC 仿真                  打印总量: 2000 万行 (打印头除外)                  介质规格                  出纸方式: 摩擦进纸: 前部进纸, 拖纸器: 后部进纸                  介质类型: 打印纸, 连续纸, 多联表格纸, 标签, 信封, 明信片                  介质宽度: 单页纸: 70-257mm, 连续纸: 76.2-254mm                  介质厚度: 单页纸: 0.065-0.53mm, 连续纸: 0.065-0.53mm                  其它参数                  平均无故障时间: 10000 小时                  产品尺寸: 386×306×185mm                  产品重量: 3.5kg                  系统平台: Windows 10/8.1/8/7/XP/Vista                  电源电压: AC 220-240V, 50/60Hz                  电源功率: 约 28W                  工作噪音: 约 57dB (A)                  环境参数: 工作温度: 5-35℃, 工作湿度: 10-80%RH</p>	1	部	
7	彩色打印机	<p>类型: 激光打印机                  幅面: A4 幅面</p>	1	部	

		<p>打印机类型：彩色打印机                      最高分辨率：黑白(正常模式)： 高达600x600dpi； 彩色(正常模式)： 高达600x600dpi                      打印速度：黑白(A4, 正常模式)： 高达 21 页/分钟； 彩色(A4, 正常模式)： 高达 21 页/分钟                      月打印负荷：高达 40,000 页                      首页出纸时间：黑白(A4,就绪模式)： 仅 10.80 秒； 黑白(A4,睡眠模式)： 12.80 秒 彩色(A4,就绪模式)： 仅 12.20 秒； 彩色(A4,睡眠模式)： 13 秒；                      打印负荷：高达 40,000 页                      内存：128 MB DDR 内存； 128 MB NAND 闪存                      接口：高速 USB 2.0 端口、内置快速以太网 10 / 100Base-TX 端口                      电源类型： 内置电源； 电源要求： 220 伏                      输入电压： 200~240 伏交流电 (+/-10%)， 50 赫兹 (+/-3 赫兹)， 60 赫兹 (+/-3 赫兹)                      尺寸： 392x419x247.5 毫米                      重量： 14.8kg</p>			
8	扫描仪	<p>扫描类型：平板式                      扫描元件：CIS                      光学分辨率：4800*4800dpi                      最大扫描幅面：A4/LTR                      接口：高速 USB2.0Type-C</p>	2	部	
9	台式电脑	<p>产品类型：品牌商用台式电脑                      CPU：等于或优于 Intel i5-7500                      主板：等于或优于 Intel B250 主板                      内存：≥8G DDR4 内存，最大支持 32G 内存容量                      显卡：集成显卡                      声卡：集成 HD Audio，支持 5.1 声道（提供前 2 后 3 共 5 个音频接口）                      硬盘：配置双硬盘，128G 固态+1T 机械硬盘，具有硬盘数据备份及恢复认证、硬盘减震发明认证、硬盘保护发明认证（需提供厂家盖章确认的相关证明文件）                      网卡：集成 10/100/1000M 以太网卡                      键盘/鼠标：防水抗菌键盘；USB 光电鼠标；                      后置安全盖板，防止键盘、鼠标线缆随意拔走                      机箱：标准 MATX 立式机箱，采用蜂窝结构，散热更为有效，机箱可有效进行防尘；顶置电源键，方便开关，机箱体积小巧，不大于 15L</p>	14	部	



		<p>光驱: DVDRW                      电源: ≤110V/220V/180W 节能电源                      操作系统: DOS 操作系统                      显示器: ≥21.5 寸宽屏液晶显示器, 与主机同一品牌                      USB 接口: ≥6 个 USB 3.1 Gen 1 接口、PS/2, 可选串口、并口、VGA 视频接口                      安全特性: USB 屏蔽技术, 仅识别键盘、鼠标, 无法识别 USB 读取设备, 有效防止数据泄露                      系统安全: 原厂同品牌一键恢复操作系统 (非 Windows 自带功能), 可保留出厂备份和用户自定义备份  <b>相关要求:</b>                      安全认证: 生产厂商获得信息安全服务资质证书 (安全工程类一级)                      整机资质: 制造厂商获得中国合格评定国家认可委员会 (CNAS) 实验室认可证书 (提供服务资质证书、实验室认可证书、产品售后服务承诺函三项复印件)</p>			
10	碎纸机	<p>最大碎纸幅面: A4                      碎纸效果: 米粒状                      可碎介质: 纸/光盘/卡                      连续碎纸机时间: 0-10 分钟                      纸箱容量: 11-20L                      移动轮: 有                      单次碎纸张数: 6-10 张                      噪音分贝: 20-30dB</p>	3	部	
11	传真机	<p>产品类型: 黑白激光多功能一体机                      涵盖功能: 打印/复印/扫描/传真                      最大处理幅面: A4                      网络功能: 支持有线网络打印                      打印功能                      黑白打印速度: 20ppm                      打印分辨率: 600×600dpi                      复印功能                      复印速度: 20cpm                      复印分辨率: 黑白: 300×300dpi, 彩色: 400×600dpi                      连续复印: 1-99 页                      扫描功能                      扫描速度: 黑白: 7ppm, 彩色: 5ppm                      光学分辨率: 1200×1200dpi                      传真功能</p>	3	部	

		传真控制器：标准配置 调制解调器速度：33.6kbps 传真分辨率：300×300dpi 传真内存：最多 500 页 拨号功能：速拨号：高达 100 个号码，自动重拨 传真其它性能：广播位置：100 个 供纸盒容量：标配：150 页 输出容量：标配：100 页（面朝下），最大：100 页 产品尺寸：420×365×309mm（最小），420×438×309mm（最大） 产品重量：9.1kg，11.8kg（包装） 工作噪音：打印：49dB 环境参数：工作温度：15-32.5℃，工作湿度：30-70%RH			
12	双层铁皮档案柜	板材:0.7 板材 层数：双层 包装尺寸：1850*850*390mm 功能：移动 防火 材质：钢	4	台	
13	保密柜	显示屏：LED 数码屏显示 开锁方式：密码解锁，指纹解锁，钥匙解锁，机械锁 门板形式：复合 箱体厚度：4mm 以下 门板厚度：2mm 以下 应急开启：主钥匙+应急钥匙 报警功能：蜂鸣器报警 重量：50-100kg	3	台	

**序号 2、监控设备**

项号	产品名称	技术参数规格及要求	数量	单位	备注
1	硬盘录像机	硬件规格： 1U 380 小机箱 1 个 HDMI，1 个 VGA，异源输出 2 盘位，可满配 6TB 硬盘 1 个千兆网口 1 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口 软件性能： 输入带宽：80M 8 路 H.264、H.265 接入 最大支持 8×1080P 解码	1	台	

		支持 H. 264、H. 265 解码 Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份			
2	显示器	21.5 寸液晶显示器	1	台	
3	半球网络摄像机	200 万 1/2.7" CMOS ICR 日夜型半球型网络摄像机 最小照度:0.01Lux @(F1.2, AGC ON) , 0 Lux with IR 镜头:2.8mm, 水平视场角: 113.5° ° (4mm、6mm、8mm、12mm 可选) 调整角度水平:0° ~355° , 垂直:0° ~75° 宽动态范围:120dB 视频压缩标准:H. 265 / H. 264 / MJPEG 最大图像尺寸:1920 × 1080 存储功能:最大支持 Micro SD(即 TF 卡)/Micro SDHC/Micro SDXC 卡(128G)断网本地存储, NAS(NFS, SMB/CIFS 均支持) 通讯接口:1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 音频接口:1 对音频输入 (Line in) / 输出接口 (插线式) 报警输入:1 路 报警输出:1 路 (三极管:超过 30 毫安建议加继电器) 工作温度和湿度:-30℃~60℃, 湿度小于 95%(无凝结) 电源供应:DC12V ± 25% / PoE(802.3af) 电源接口类型:圆头电源接口 功耗:6.5W Max 红外照射距离:10-30 米 防护等级:IP67 防暴等级:IK10 尺寸(mm):Ø111×82.4 重量:裸机重量:460g 带包装重量:590g	5	个	
4	监控硬盘	4TB	2	个	
5	键盘	USB 键盘	1	个	
6	鼠标	USB 鼠标	1	个	
7	POE 交换机	9 口百兆非网管 POE 交换机 8 个百兆 POE 电口 1 个百兆电口	1	台	

		非网管 桌面式。交换容量 1.8Gbps 包转发率 1.33Mpps 235mm(长)*27mm(高)*103mm(深) 工作温度: 0℃~40℃ 支持 220v 交流 满负荷功耗 127 瓦 支持 AF AT 双标准 POE POE 功率 120 瓦; 1-2 号端口支持视频红口保障技术			
8	摄像机支架		5	个	
9	网络线	超五类网络线	680	米	
10	电源线	2*2.5MM	430	米	
11	PVC 管	6 公分 PVC 管	680	米	

**注: 报价人投标产品技术参数规格必须等于或优于以上要求, 不接受负偏离产品参与投标报价。**

### 三、商务要求

#### 1、货物技术质量要求:

1) 报价人参与投标的产品必须符合国家有关技术质量规定和节能环保标准且满足采购人需求的原厂原装合格新产品。

2) 报价人提供的产品应有货物的技术规格文件, 货物的型号、商标名称及生产厂家等完整资料。

3) 货物的制造和检验, 必须是按照现行的中国国家标准, 或通用国际标准。

4) 本文件中没有注明偏离(文字说明或在技术、商务对比表注明)的参数、配置、条款视为被报价人完成接受。

5) 所有货物在开箱验收时必须完好, 无破损, 配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本文件中提出的要求。

6) 设备外观清洁, 标记编号及盘面显示等字体清晰明确。

2、服务要求: 报价人应按照询价文件规定按时将符合国家质量技术标准和节能环保标准及采购项目要求具备合格证书等技术资料文件的合格产品送交采购人指定的地点, 安装调试通过验收交付使用, 为采购人使用产品提供免费技术支持技术培训和质保期保修及完善售后服务保障;

3、经验要求：报价人应具有技术经验和完成本项目的能力,包括提供企业近期经第三方机构审计出具的财务会计报表,企业近期纳税证明,为员工缴纳社保证明,经营合同业绩等。（提供有效证明材料复印件加盖公章）

4、交货安装工期：合同签订之日起 15 日内完成安装调试通过验收交付使用；

5、交货安装地点：采购人（办公楼）指定的地点；

6、报价人应在报名时限内踏勘项目安装场地,取得采购人出具的《项目场地踏勘证明》（证明在报名时与其他材料一并提交）

7、质保期：台式电脑 $\geq 3$ 年,其他 $\geq 1$ 年,质保期从验收通过之日起；

8、报价要求：

（1）项目合计预算金额：人民币（大写）贰拾陆万肆仟肆佰捌拾伍元玖角整（¥264485.90元），超过预算金额的报价为无效投标；

（2）报价包括项目产品（设备）设计、制造、采购、包装、安装、运输装卸配送、随机配件、辅材辅料、安全作业、保险、保管、雇员费用、调试、检测、验收、培训、技术资料提供、售后服务、税费、质保期保障等应预见和不可预见所有费用。

#### **本项目为交钥匙项目**

9、付款方式：项目经安装调试通过验收完善相关手续后 15 个工作日内一次性付清合同货款。

10、验收要求：项目验收由采购人组织有关部门或邀请有关机构按国家行业有关质量技术规范标准要求验收,成交供应商须将产品（设备）的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具及备品备件等在验收时交付给采购人,签署验收报告,完善有关手续。

使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

11、成交供应商提供的产品应是制造商生产原装、全新,具有相关技术资料及单证证书符合国家规定及用户需求的正品,任何货不对版或与国家现行技术质量标准不一致、或侵权仿冒及其他出现的缺陷,采购人将不予接受,由此造成的经济损失及一切责任由成交供应商承担。

## **四、售后技术服务**

1、报价人应为本项目提供全天候服务热线电话和设立本地区(或广东省内)的售后服务机构或技术支持合作机构地址联系方式及联系人；

2、用户电话报障供应商 1 小时内响应,作出技术支持或指导,需到现场处理的 1

小时内到达，8小时内无法解决问题的报价人应提供备件产品或按用户要求商定的服务解决方案，保障用户正常工作；

3、产品质保期间技术服务要求或质量保证按国家有关规定或厂商规定执行；

4、质保期满后，报价人应根据用户要求为产品提供终身技术保障服务和零配件供应，服务费用按有关规定计取；

5、培训要求：报价人应为用户使用产品提供免费的技术培训（包括系统操作及设备日常维护注意事项等的辅导讲解，或用户要求必须提供的师资教材）。

6、产品厂商（制造商）如有规定的售后技术服务条款应与本项目售后结合执行。

## 第三部分 报价须知

### 一、说明

#### 1. 适用范围

1.1 本询价文件适用于本询价文件的政府采购项目。

#### 2. 定义

2.1 “采购单位”是指：汕尾市城区劳动就业服务管理中心。

2.2 “集中采购机构”是指：汕尾市公共资源交易中心城区分中心。

2.3 “监管部门”是指：汕尾市城区财政局政府采购监督管理股。

2.4 “报价人”是指响应本文件要求，参加询价的法人或者其他组织、自然人。

2.5 合格的“报价人”是指：

1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2) 符合询价文件规定的资格要求。

3) 符合本询价文件采购项目的特殊条件要求。

2.6 “成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的响应人。

2.7 “询价文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。

#### 3. 合格的货物和服务

3.1 “货物”是指报价人制造或组织符合询价文件要求的货物等。询价文件中没有提及采购货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，且优先采购自主创新、节能、环保产品。货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足本询价文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：报价人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及询价文件规定的其它服务。

#### 4. 报价费用

4.1 报价人应承担所有与准备参加报价有关的费用。不论询价的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

### 二、询价文件

#### 5. 询价文件的构成

5.1 询价文件由下列文件以及在报价过程中发出的修正和补充文件组成：

- 1) 报价邀请函；
- 2) 采购项目内容；
- 3) 报价须知；
- 4) 合同书格式；
- 5) 报价文件格式；
- 6) 在询价过程中由采购代理机构发出的修正和补充文件等。

5.2 报价人应认真阅读、并充分理解报价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。），报价人没有按照询价文件要求提交全部资料，或者没有对询价文件在各方面都做出实质性响应是报价人的风险，有可能导致其报价响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

### 三、报价文件的编制

#### 6 报价文件编制基本要求

6.1 报价人对询价文件的编制应按要求装订和封装。

6.2 报价人提交的报价文件及其与（集中采购机构）就有关报价的所有来往函电均应使用中文。报价人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释报价文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

6.3 报价文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

6.4 如因报价人只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给报价造成困难的，其可能导致的结果和责任由报价人自行承担。

#### 7. 计量单位

7.1 除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。

### 四、报价要求

8. 对于本文件中未列明，而报价人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

9. 成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

### 五、保证金



10.1 报价人应按询价文件规定的金额和期限交纳询价保证金，询价保证金作为报价文件的组成部分。

10.2 询价保证金为人民币：（免）。

10.2.1 询价保证金交纳形式：保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。（通过银行转账交纳的无效）保证金凭证作为报价文件的组成部分，与报价文件一同递交。

10.3 凡未按规定提交保证金凭证的，其报价文件为无效报价。

10.4 成交供应商的投标保证金转为合同履约金，待该项目经验收合格后5个工作日内不计利息原额退还。未成交供应商的投标保证金在评审结束当天退还。

10.5 有下列情形之一的，保证金将被依法没收并上缴同级国库：

- 1) 成交后无正当理由不与采购人签订合同的；
- 2) 将成交项目转让给他人，或者在报价文件中未说明，且未经采购人同意，违反询价文件规定，将成交项目分包给他人的。

10.6 汕尾市公共资源交易中心城区分中心银行资料：（保证金专户）

户 名：汕尾市公共资源交易中心城区分中心

开户银行：中国银行汕尾分行营业部

帐 号：688669705978

联系电话：0660-3385688

## 六、报价文件的份数、封装和递交

### 11. 报价文件的份数和封装

11.1 报价人应将《报价一览表》和《报价函》各一份合并单独密封随报价文件一并提交，报价人应将报价文件正本1份和副本2份分别密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

11.2 报价文件的封装袋正面应当标明：

- 1) 项目编号；
- 2) 项目名称；
- 3) 包（组）号及报价货物、服务名称；
- 4) 报价人名全称；
- 5) 日期。

### 12. 报价文件的递交

12.1 所有报价文件应于第一部分《报价邀请函》中规定的截止时点前递交到递交到汕尾市公共资源交易中心城区分中心。

12.2 迟交的报价文件，按有关规定，汕尾市公共资源交易中心城区分中心将拒收或原封退回在其规定的递交报价文件截止时点之后收到的任何报价文件。

## 七、报价的步骤

### 13. 报价文件的澄清

13.1 任何要求对询价文件进行澄清的报价人，均应以书面形式在询价文件规定的报价文件递交截止日以前通知集中采购机构。集中采购机构将组织采购人对报价人所要求澄清的内容以书面形式予以答复。必要时，集中采购机构将组织相关专家召开答疑会，会议内容或以书面的形式发给每个购买报价文件的潜在报价人（答复中不包括问题的来源）。

13.2 报价人在规定的时间内未要求对询价文件澄清或提出疑问的，集中采购机构将视其为无异议。对询价文件中描述有歧意或前后不一致的地方，询价小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个报价人。

14. 报价审查：审查报价文件是否对询价文件作出实质性的响应。对未作出实质性响应的报价供应商应实行现场告知，由询价小组或采购人代表将集体意见现场及时告知该报价供应商，以让其核证、澄清事实。

15. 询价小组进行综合评议。对提供产品质量、服务均能满足询价文件规定最低要求的供应商归列为推荐成交的候选对象，采购人依照候选供应商的报价顺序，以有效报价最低者确定为成交供应商。

16. 集中采购机构对报价过程和重要报价内容进行记录。

17. 报价人递交的报价文件不论评审情况或是否成交集中采购机构均不退回。

## 八、确定成交供应商办法

### 18. 确定成交供应商

18.1 根据符合采购要求、对询价文件作出实质性响应、提供产品质量和服务满足项目需求且有效报价最低的原则确定成交供应商。

18.2 中标成交人确定后，汕尾市公共资源交易中心城区分中心将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布成交公告，公告期满向成交人发出《中标（成交）通知书》，《中标（成交）通知书》对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

## 九、质疑

19. 如果报价人对此次采购活动有疑问，可依法向集中采购机构或采购人提出质疑。集中采购机构或采购人应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

## 十、签订合同

20. 成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订政府采购合同，合同管理按有关规定执行。

## 十一、适用法律

21. （采购人）、（集中采购机构）及报价人在本次采购活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

## 第四部分、合同书格式

(采购人) 项目/政府采购

### 合 同 书

采购项目编号： \_\_\_\_\_

采购项目名称： \_\_\_\_\_

签订地： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体情况进行修订。

甲 方：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_传 真：\_\_\_\_\_地 址：\_\_\_\_\_

乙 方：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_传 真：\_\_\_\_\_地 址：\_\_\_\_\_

项目名称：\_\_\_\_\_ 采购编号：\_\_\_\_\_

根据 \_\_\_\_\_ 项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订以下合同条款。

**一、 货物内容**

序号	商品名称	品牌、规格型号、配置（性能参数）	产地	数量	单价（元）	金额（元）
1						
2						
3						
4						
合计总额：¥           元；        大写：						

本项目为交钥匙项目。

合同总额包括：（详见报价要求）上述过程中所产生的一切费用包含在乙方投标报价中。（报价范围包括：设计、制造、采购、材料费<包含辅助、配套及附加材料>、人工费、机械费、制作费、试验检测费、包装费、装卸运杂费、安装费、调试费、培训费、保险费、缺陷修复费、验收、技术资料费、风险费、各种税费）。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

**二、合同金额**

合同金额为（大写）：\_\_\_\_\_元（¥\_\_\_\_\_元）人民币。

**三、设备要求**

1. 货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2. 交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3. 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4. 货物为原厂商未启封全新包装,具出厂合格证,序列号、包装箱号与出厂批号一致,并可追索查阅。

5. 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方,使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

#### 四、交货期、交货方式及交货地点

1. 供货安装工期:

2. 供货方式: 使用地

3. 供货安装地点: 汕尾市城区

#### 五、付款方式

项产品经验收合格完善手续后\_\_\_\_\_付清合同货款。

#### 六、质保期及售后服务要求

1. 本合同的质量保证期(简称“质保期”)为\_\_\_年,质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养,期满后可同时提供终身(免费/有偿)维修保养服务。

2. 质保期内,如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时,则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过 60 天则质保期重新计算。

3. 对甲方的服务通知,乙方在接报后 15 分钟内响应,非中大的故障问题在 24 小时内处理完毕。若在 24 小时内仍未能有效解决,乙方须报甲方同意提出最终解决方案。

**七、安装与调试:**乙方必须依照采购文件的要求和报价文件的承诺,将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

#### 八、验收:

1) 按照国家行业标准或招标文件验收要求执行。

2) 验收时乙方应将设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具及备品备件等交付给甲方,使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

3) 甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收,必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时,由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的,鉴定费由甲方承担;否则鉴定费由乙方承担。

#### 九、违约责任与赔偿损失

1) 乙方交付的货物不符合采购文件、报价文件或本合同规定的,甲方有权拒收,

并且乙方须向甲方支付本合同总价 5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物或不按时完成工期的，从逾期之日起每日按本合同总价 1%的数额向甲方支付违约金。

3) 甲方无正当理由拒收货物，到期拒付货物款项的，甲方向乙方偿付本合同总价的 5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的 3‰向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

## 十、争议的解决

1) 合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

**十一、不可抗力：**任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

**十二、税费：**在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

## 十三、其它

1) 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书等有关资料均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

## 十四、合同生效：

1) 本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2) 本合同一式五份。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

代表：

代表：

签定地点:

签定日期:           年       月       日

签定日期:           年       月

日

开户名称:

银行帐号:

开 户 行:



## 第五部分 报价文件格式

### 汕尾市公共资源交易中心 城区分中心采购项目

报价文件  
(正本/副本)

采购项目编号：\_\_\_\_\_

项目名称：\_\_\_\_\_

报价内容：\_\_\_\_\_

报价人名称：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

(报价文件应编排页码目录)

### 1. 资格性/符合性自查表

评审内容		招标文件要求	自查结论	证明资料
资格性检查	投标/报价函	按对应格式文件填写、签署、盖章(原件)	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第( )页
	法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书	按对应格式文件签署、盖章(原件)	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第( )页
	投标保证金/保证函	按对应格式文件签署、盖章(原件)	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第( )页
	准入条件(关于资格的声明函)	能独立承担民事责任,具有从事本项目的经营范围和能力。(有效要求:年审有效或有工商行政管理部门出具的年审受理证明)(副本复印件加盖公章)	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第( )页
	其他要求	按投标资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第( )页
符合性审查	报价人的合格性	在参与政府采购活动中未有违法违规违纪行为并受过处罚	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第( )页
		在经营范围内报价	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第( )页
	技术要求	实质性响应项目设备的技术参数规格要求	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第( )页
	商务要求	实质性响应标书中商务要求;	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第( )页
	投标有效期	90天(日历天)	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第( )页
	报价要求	报价方案是唯一确定	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第( )页
	其它	实质性响应招标文件中规定的其它情况(包括其他须提交的文件材料授权等)	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第( )页

投标人/响应供应商法定代表人(或法定代表人授权代表)签字: \_\_\_\_\_

投标人/响应供应商名称(签章): \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 2. 评审项目投标/响应资料表

评审分项	评审细则	证明文件
		见投标/响应文件第（）页
		见投标/响应文件第（）页
		见投标/响应文件第（）页
		见投标/响应文件第（）页
		见投标/响应文件第（）页
		见投标/响应文件第（）页
		见投标/响应文件第（）页
		见投标/响应文件第（）页
		见投标/响应文件第（）页
		见投标/响应文件第（）页
		见投标/响应文件第（）页
		见投标/响应文件第（）页
		见投标/响应文件第（）页
		见投标/响应文件第（）页

注：本表不够填列时可自行复制

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：\_\_\_\_\_

投标人/响应供应商名称（签章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

### 3. 报价函

汕尾市公共资源交易中心城区分中心:

依据贵方采购项目名称: \_\_\_\_\_ (采购项目编号: \_\_\_\_\_) 项目询价采购货物及服务的报价邀请, 我方代表 (姓名、职务) \_\_\_\_\_ 经正式授权并代表 (报价供应商名称、地址) \_\_\_\_\_ 提交下述文件正本 \_\_\_\_\_ 份, 副本 \_\_\_\_\_ 份。内容包括:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

在此, 我方声明如下:

1. 同意并接受询价文件的各项要求, 遵守询价文件中的各项规定, 按询价文件的要求提供报价。

2. 报价有效期为递交报价文件之日起 90 天, 成交人报价有效期延至合同验收之日。

3. 我方已经详细地阅读了全部询价文件及其附件, 包括澄清及参考文件 (如果有的话)。我方已完全清晰理解询价文件的要求, 不存在任何含糊不清和误解之处, 同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4. 我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5. 我方承诺在本次报价文件中提供的一切文件, 无论是原件还是复印件均为真实和准确的, 绝无任何虚假、伪造和夸大的成份, 否则, 愿承担相应的后果和法律责任。

6. 我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果, 同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

报价供应商: \_\_\_\_\_

地址: \_\_\_\_\_

传真: \_\_\_\_\_

电话: \_\_\_\_\_

电子邮件: \_\_\_\_\_

报价供应商 (法定代表人授权代表) 代表签字: \_\_\_\_\_

报价供应商名称 (公章): \_\_\_\_\_

开户银行: \_\_\_\_\_

帐号: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

注: (报价函) 须与 (报价一览表) 各一份合并单独密封与报价文件一并提交

## 4. 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

### (1) 法定代表人/负责人资格证明书

致：汕尾市公共资源交易中心城区分中心：

\_\_\_\_\_同志，现任我单位\_\_\_\_\_职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：\_\_\_\_\_ 单位：\_\_\_\_\_（盖章）

附：代表人性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_ 身份证号码：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

营业执照号码：\_\_\_\_\_ 经济性质：\_\_\_\_\_

主营（产）：\_\_\_\_\_

兼营（产）：\_\_\_\_\_

进口物品经营许可证号码：\_\_\_\_\_

主营：\_\_\_\_\_

兼营：\_\_\_\_\_

说明：1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3. 将此证明书提交对方作为合同附件。

**(为避免废标，请供应商务必提供本附件)**



(2) 法定代表人/负责人授权委托书

致: 汕尾市公共资源交易中心城区分中心:

兹授权\_\_\_\_\_同志, 为我方签订经济合同及办理其他事务代理人, 其权限是:

\_\_\_\_\_。

授权单位: (盖章) 法定代表人: (签名或盖私章)

有效期限: 至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 签发日期: \_\_\_\_\_

附: 代理人性别: \_\_\_\_\_ 年龄: \_\_\_\_\_ 职务: \_\_\_\_\_ 身份证号码: \_\_\_\_\_

联系电话: \_\_\_\_\_

营业执照号码: \_\_\_\_\_ 经济性质: \_\_\_\_\_

主营(产):

兼营(产):

进口物品经营许可证号码:

主营:

兼营:

- 说明: 1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
2. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效, 不得转让、买卖。
3. 将此证明书提交对方作为合同附件。
4. 授权权限: 全权代表本公司参与上述采购项目的投标, 负责提供与签署确认一切文书资料, 以及向贵方递交的任何补充承诺。
5. 有效期限: 与本公司报价文件中标注的投标有效期相同, 自本单位盖公章之日起生效。
6. 报价签字代表为法定代表人, 则本表不适用。



## 5. 无违法记录的声明

(参考格式)

致：汕尾市公共资源交易中心城区分中心

我公司参加贵中心组织的\_\_\_\_\_项目（采购项目编号：\_\_\_\_\_）的招投标活动前三年内，在经营活动及参与政府采购活动中没有重大违法活动及涉嫌违规行为，没有因而被有关部门警告或处分的记录。

特此声明。

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：1、报价人应在投标文件中须主动申报投标之前三年内有无受各级管理部门的处分或处罚（含其授权服务的子公司、分公司等），如果不主动申报而被事后发现的，将取消其投标（或中标）资格，并按照有关规定从重处理。

2、报价人应同时出具在国家企业信用信息公示系统平台打印本企业信用信息公示截图并加盖公章；

## 6. 关于资格的声明函

致：汕尾市公共资源交易中心城区分中心

关于贵方采购项目名称：\_\_\_\_\_采购项目编号：\_\_\_\_\_ 谈判/询价，本签字人愿意参加谈判/询价响应文件，提供谈判/询价文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、……

2、

3、

（相关证明文件附后）

……

谈判/询价供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

谈判/询价供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日



### 7. 实质性响应商务条款响应表

采购项目名称: \_\_\_\_\_ 采购项目编号: \_\_\_\_\_

序号	实质性响应商务条款要求	是否响应	偏离说明
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

注: 1. 对于询价文件商务要求, 如报价人/响应供应商完全响应, 则请在“是否响应”栏内打“√”, 对空白或打“×”视为偏离, 请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2. 此表内容必须与商务要求中的内容一致。

3. 本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人(或法定代表人授权代表)签字: \_\_\_\_\_

投标人/响应供应商名称(签章): \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

### 8. 实质性技术规格参数要求响应表

采购项目名称：\_\_\_\_\_ 采购项目编号：\_\_\_\_\_

序号	询价规格/要求	报价实际参数 (报价供应商应按报价货物/服务实际数据填写,不能照抄询价要求)	是否偏离(无偏离/正偏离/负偏离)	偏离简述
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
...				

注：

1. 报价供应商必须对应询价文件“采购项目内容（序号 1、序号 2）的技术规格、参数及要求”项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同响应不足。
2. 对于询价文件要求，如报价人/响应供应商完全响应，则请在“是否偏离”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离概述”栏内扼要说明偏离情况。
3. 报价供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
4. 本表内容不得擅自修改。

报价供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：\_\_\_\_\_

报价供应商名称（签章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日



## 10. 产品制造商（或总代理）供货证明（参考）

（适用于非投标人生产的投标标的）

汕尾市公共资源交易中心城区分中心：

我方\_\_\_\_\_（制造商名称）是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的企业法人，主要营业的地点设在\_\_\_\_\_（制造商地址）（总代理地址）。兹授权\_\_\_\_\_（投标人名称）\_\_\_\_\_作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1. 代表我方办理贵方采购项目编号为\_\_\_\_\_、项目名称：\_\_\_\_\_采购项目的招标文件要求提供的由我方制造（或总代理）的\_\_\_\_\_（投标标的名称）\_\_\_\_\_的有关事宜，并对我方具有约束力。

2. 作为制造商，我方保证以投标人合作者身份来约束自己，并对该投标共同和分别负责。

3. 我方兹授权\_\_\_\_\_（投标人名称）\_\_\_\_\_全权办理和履行此项目招标文件中规定的（包括售后服务承诺）一切事宜。兹确认\_\_\_\_\_（投标人名称）\_\_\_\_\_及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4. 授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若投标人未中标，其有效期至该项目招投标活动结束后自动终止。

5. 我方于\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日签署本文件，\_\_\_\_\_（投标人名称）于\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日接受此文件。

授权制造厂（总代理商）名称：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人（或授权代表）：\_\_\_\_\_（签字）

职务：\_\_\_\_\_

部门：\_\_\_\_\_

投标人名称：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人（或授权代表）：\_\_\_\_\_（签字）

职务：\_\_\_\_\_

部门：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

**注：项目如有要求产品厂家出具供货证明的应与厂家售后服务承诺书一并提供**

### 11. 报价一览表

采购项目名称：\_\_\_\_\_ 采购项目编号：\_\_\_\_\_

分项	金额(元)
设备费用 (货物名称)	
各种税费	
运输费	
其他费用	
总报价	(大写) 人民币                      元整 ( ¥                      元 )
备注：详细内容见《投标明细报价表》。	

注：1. 报价供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2. 报价中（详见报价要求）必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

报价供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：\_\_\_\_\_

报价供应商名称（签章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 12. 投标明细报价表

采购项目名称: \_\_\_\_\_ 采购项目编号: \_\_\_\_\_

一、货物、设备及材料类详列							
序号	分项名称	品牌、规格型号、主要技术参数	制造商	数量	单价	合计(元)	备注
1							
2							
3...							
<b>合 计</b>			<b>数量合计:</b>		<b>报价合计: 元</b>		
二、施工安装工程与服务类详列							
序号	分项名称	具体施工工程与服务内容	单位	数量	单价	合计(元)	广东省现市场零售价
1							
2							
3...							
<b>合 计</b>			<b>数量合计:</b>		<b>报价合计: 元</b>		
三、其他费用							
序号	分项名称	具体内容	单位	数量	单价	合计(元)	说 明
1							
2							
3...							
<b>合 计</b>			<b>数量合计:</b>		<b>报价合计: 元</b>		
<b>四、报价汇总: 人民币 _____ 元。</b> (以上各合计项与报价一览表中的对应项均一致相符, 如不一致以报价一览表为准)							
<b>五、其他参考费用</b> (下列报价不列入报价总价内)							
分 项	名 称	规格型号	制造商	单价	使用周期 / 寿命		
常用易损件及配件							
质保期满后将要发生的必要服务项收费标准:							

**注:** 1. 以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《报价一览表》一致相符

报价供应商法定代表人(或法定代表人授权代表)签字: \_\_\_\_\_

报价供应商名称(签章): \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

### 13. 报价技术方案（格式自定）

投标报价产品须包括但不限于以下要求：

- 1、投标报价产品品牌名称型号规格、技术参数、功能配置等指标列明，与项目需求是否差异说明（包括产品生产厂家概况、项目要求须提供的有关彩图彩页、产品单证合格证书、技术资料、用户手册、检验认证、供货或服务要求等有关文件文字资料）
- 2、供货工期安装计划
- 3、项目质量保证的承诺
- 4、报价企业概况经营业绩及团队能力介绍（包括应提交的财务报表、纳税、社保等）
- 5、其他与项目相关必要说明事项

### 14. 售后技术服务

- 1、响应项目售后技术服务承诺
- 2、响应项目质保期承诺
- 3、售后机构地址、联系电话及技术人员
- 4、报价人承诺增加优选的售后方案（如有）
- 5、产品厂家售后或质保期间技术服务保证承诺（如有）
- 6、为采购人免费培训计划
- 7、为项目质量回访计划（如有）
- 8、其他

### 15. 投标人（企业）基本信息表

投标人（企业）全称	企业划型 (大、中、小)	企业地址	邮编
说明			

注：企业划型是指根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）文件的划型标准如实填列。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：\_\_\_\_\_

投标人名称（签章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日